



VN1700 Classic Tourer / 2012

VN1700 Classic Tourer

Har farthållare, stor vindruta, hårda packväskor, fotplattor för passageraren och ett lyxigt ryggstöd som gör det bekvämt att åka två. Idealisk för turer när ni är två och tänker övernatta. ABS som standard.


155 900 kr

Rekommenderat cirkapris inklusive
25 procents moms. Priserna kan
ändras utan avisering.

Kawasaki

Detaljer


VN1700 Classic Tourer / 2012



Mäktig 1700 kubiks V-twin



K-ACT ABS



Vindskydd



Lyxigt ryggstöd



6-växlad låda med överväxel



Instrumentpanel

Flera detaljer



Packväskor



Farthållare



ETV-system (elektronisk trottventil)

Tillbehör

VN1700 Classic Tourer / 2012



PAKETHÅLLARE
2 230,00 kr



TANKPANEL
1 033,00 kr




TOPPBOXSATS
19 726,00 kr

Flera tillbehör



INNERVÄSKA FÖR
TOPPBOXEN
543,00 kr



MINIVARVRÄKNARE
4 413,00 kr



INNERVÄSKA
1 169,00 kr



EMBLEMLATTA FÖR
VINDSKYDD
909,00 kr



SIDORAILS FÖR VÄSKOR
3 156,00 kr



ÖVRE RAILS FÖR
SADELVÄSKA
3 279,00 kr

Motor

Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, 4-takts V-twinmotor
Cylindervolym cm ³	1 700 cm ³
Borrning x slag	102 x 104 mm
Kompressionsförhållande	9.5:1
Ventilsystem	Enkel överliggande kamaxel (SOHC), 8 ventiler
Bränslesystem	Bränsleinsprutning: ϕ 42 mm x 2
Tändsystem	Digital
Startsystem	Elektrisk
Smörjning	Trycksmörjning, halvtorr sump

Kraftöverföring

Kraftöverföring	6-växlad, retur
Slutväxel	Rem
Primärväxel	1.515 (50/33)
Växlar: 1:an	3.077 (40/13)
Växlar: 2:an	1.900 (38/20)
Växlar: 3:an	1.407 (38/27)
Växlar: 4:an	1.143 (32/28)
Växlar: 5:an	0.967 (29/30)
Växlar: 6:an	0.806 (29/36)
Slutväxel	2.250 (72/32)
Koppling	Våt, flerskivig, manuell

RAM

Ram	Dubbel vaggram, stål
Gaffellutning/försprång	30° / 169 mm
Fjädringsväg fram	140 mm
Fjädringsväg bak	80 mm
Däck fram	130/90B16M/C 67H
Däck bak	170/70B16M/C 75H
Styrutslag, vänster/höger	35° / 35°

Fjädring

Fjädring fram	43 mm teleskopgaffe
Fjädring bak	Svingarm med dubbla luftstötdämpare 4-stegs

Bromsar

Bromsar, fram	Dubbla 300 mm-skivor Dubbelkolv
Bromsar, bak	Enkel skiva 300 mm Dubbelkolv

Mått

Dimensioner (L x B x H)	2 500 mm x 1 025 mm x 1 465 mm
Axelavstånd	1 665 mm
Markfrigång	140 mm
Sitthöjd	730 mm
Bränsletank	20 liter
Tjänstevikt	383 kg

Prestanda

Effekt kW	54 kW {73 hk} / 5 000 rpm
Vridmoment Nm	136 N.m {13,9 kgf.m} / 2 750 rpm