



VN1700 Voyager / 2012

Full-utrustad V-Twin tourer

Designad för de som har satt siktet bortom horisonten. VN1700 Voyager erbjuder allting du behöver för en komfortabel långtur, med eller utan passagerare.


188 900 kr

Rekommenderat cirkapris inklusive
25 procents moms. Priserna kan
ändras utan avisering.


Kawasaki

Detaljer


VN1700 Voyager / 2012



Kraftfull 1 700 kubiks V-twin



ETV-system (elektronisk
trottelventil)



K-ACT ABS



Vindskydd



Instrumentering med många
funktioner och ljudsystem



Komfort

Flera detaljer



6-växlad låda med
överväxel



Generösa
förvaringsutrymmen



Farthållare

Tillbehör

VN1700 Voyager / 2012



VINDAWISARE
934,00 kr



VINDRUTA - LITEN
891,00 kr



HÖGTALARSATS BAK
4 075,00 kr

Flera tillbehör



INNERVÄSKA
1 169,00 kr



INNERVÄSKA FÖR
TOPPBOXEN
543,00 kr



ÖVRE RAILS FÖR
SADELVÄSKA
3 279,00 kr



SIDORAILS FÖR VÄSKOR
3 156,00 kr



KOMMUNIKATIONSSET
FÖR HJÄLM
2 075,00 kr



HÖGTALARSATS FÖR
HJÄLM
Cirkapris 690,00 kr



HEADSET
ANSLUTNINGSSATS
Cirkapris 1 146,00 kr



KOMFORTSADLAR
Cirkapris 1 824,00 kr



Ryggstöds kudde toppbox
1 383,00 kr



MP3
ANSLUTNINGSSATS
607,00 kr



IPOD ADAPTERKABEL
1 381,00 kr

Motor

Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, 4-takts V-twinmotor
Cylindervolym cm ³	1 700 cm ³
Borrning x slag	102 x 104 mm
Kompressionsförhållande	9.5:1
Ventilsystem	Enkel överliggande kamaxel (SOHC), 8 ventiler
Bränslesystem	Bränsleinsprutning: ϕ 42 mm x 2
Tändsystem	Digital
Startsystem	Elektrisk
Smörjning	Trycksmörjning, halvtorr sump

Kraftöverföring

Kraftöverföring	6-växlad, retur
Slutväxel	Rem
Primärväxel	1.515 (50/33)
Växlar: 1:an	3.077 (40/13)
Växlar: 2:an	1.900 (38/20)
Växlar: 3:an	1.407 (38/27)
Växlar: 4:an	1.143 (32/28)
Växlar: 5:an	0.967 (29/30)
Växlar: 6:an	0.806 (29/36)
Slutväxel	2.250 (72/32)
Koppling	Våt, flerskivig, manuell

RAM

Ram	Dubbel vaggram, stål
Gaffellutning/försprång	30° / 177 mm
Fjädringsväg fram	140 mm
Fjädringsväg bak	80 mm
Däck fram	130/90B16M/C 67H
Däck bak	170/70B16M/C 75H
Styrutslag, vänster/höger	35° / 35°

Fjädring

Fjädring fram	45 mm teleskopgaffel
Fjädring bak	Svingarm med dubbla luftstötdämpare Returdämpning: 4-stegs

Bromsar

Bromsar, fram	Dubbla 300 mm-skivor Dubbel 4-kolv
Bromsar, bak	Enkel skiva 300 mm Dubbelkolv

Mått

Bränsletank	20 liter
-------------	----------

Prestanda

Effekt kW	54 kW (73 hk) / 5 000 rpm
Vridmoment Nm	136 N·m {13,9 kgf·m} / 2 750 rpm