



**VN900 Classic / 2012**

# Historien är nu

Blunda och föresställ dig en klassisk cruiser med ekerhjul, låg design och en V-Twinmotor med massor av vrid och karaktär. Ok, öppna ögonen, du har just föreställt dig en VN900 Classic – den ultimata klassiska low-ridern.

**87 900 kr**

Rekommenderat cirkapris inklusive  
25 procents moms. Priserna kan  
ändras utan avisering.

**Kawasaki**

# Detaljer

VN900 Classic / 2012



Motor med rätt stuk



Tankmonterade instrument



Nytt möter gammalt



Klassisk look fram



Snedskurna custompipor

# Tillbehör

VN900 Classic / 2012



LAMPSATS

Cirkapris 3 984,00 kr



VINDRUTA

4 172,00 kr



VINDAVISARE

1 476,00 kr

## Flera tillbehör



RYGGSTÖD, INCLUSIVE  
KUDDE & EMBLEM

3 527,00 kr



PAKETHÅLLARE

2 603,00 kr



MOTORBÅGE

1 806,00 kr



SADELVÄSKOR

Cirkapris 4 978,00 kr



SADELVÄSKOR, FÄSTE

736,00 kr



BEKVÄM GELSADEL

3 119,00 kr



RÄFFLADE  
STYRHANDTAG

681,00 kr



PASSAGERARFOTPLATT  
OR

2 898,00 kr



SKÄRMBEKLÄDNAD,  
FRAM

1 021,00 kr



EMBLEPLATTA FÖR  
VINDSKYDD

909,00 kr



STRÅLKASTARVISIR

234,00 kr



SKÄRMBEKLÄDNAD,  
BAK

1 105,00 kr



BANJOBULT, KÅPA

172,00 kr



SPOTLIGHTVISIR

284,00 kr



BLINKERSVISIR

306,00 kr



TANKPANEL

881,00 kr



BLINKERSVISIR

309,00 kr



BROMSVÄTSKELOCK

136,00 kr



TANKPADSSATS

317,00 kr

### Motor

Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, 4-takts V-Twin
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	903 cm <sup>3</sup>
Borrning x slag	88.0 x 74.2 mm
Kompressionsförhållande	9.5:1
Ventilsystem	SOHC, 8 ventiler
Bränslesystem	Insprutning: ø 34 mm x 2
Tändsystem	Digital elektronisk
Startsystem	Elektrisk startmotor

### Kraftöverföring

Kraftöverföring	5-växlad
-----------------	----------

### RAM

Ram	Dubbel vaggram i höghållfasthetsstål
Gaffellutning/försprång	32° / 160 mm
Fjädringsväg fram	150 mm
Fjädringsväg bak	100 mm
Däck fram	130/90-16M/C 67H
Däck bak	180/70-15M/C 76H
Styrutslag, vänster/höger	38° / 38°

### Fjädring

Fjädring fram	41 mm teleskopgaffel
Fjädring bak	Bottenlänks Uni-Trak med 7-steps justerbar fjäderförspanning

### Bromsar

Bromsar, fram	300 mm skivor med tvåkolvs bromsok
Bromsar, bak	270 mm skivor med tvåkolvs bromsok

### Mått

Axelavstånd	1,650 mm
Bränsletank	20 liter
Tjänstevikt	282 kg

### Prestanda

Effekt kW	37 kW (50 hk) / 5 700 varv/min
Vridmoment Nm	78 Nm vid 3700 varv/min