



Z1000 / 2012

Ztreetfighter

En omedelbar designklassiker, Z1000 den brutala kraften som bekräftar sin skönhet. Avant garde styling tillsammans med Supersport hantering, bromsning och prestanda i ett hisnande paket. ABS som standard.

122 900 kr

Rekommenderat cirkapris inklusive
25 procents moms. Priserna kan
ändras utan avisering.



12MY_Z1000_ORG



12MY_Z1000_BLK

Kawasaki



Bränsletank



Motor



Aggressiv design



Aluminiumram



Nya 5-ekrade hjul



Bromsar

Flera detaljer



Justerbar instrumentpanel



Horisontal stötdämpare



Fullt justerbar framgaffel



Quad-ljuddämpare



SADELKUTS
2 722,00 kr



VINDRUTA
900,00 kr



TANKPAD INKL.
NYCKELSKYDD
417,00 kr

Flera tillbehör



KNÄSKYDD
Cirkapris 308,00 kr



AKRAPOVIC
AVGASSYSTEM*
12 728,00 kr



FRAMAXELSKYDD
850,00 kr



REPSKYDD
262,00 kr



GAFFELSKYDD
209,00 kr

Motor

Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, 4-takts radfyra
Cylindervolym cm ³	1,043 cm ³
Borrning x slag	77.0 x 56.0 mm
Kompressionsförhållande	11.8:1
Ventilsystem	DOHC, 16 ventiler
Bränslesystem	Bränsleinsprutning: ø38 mm x 4 (Keihin) med ovala subspjäll
Tändsystem	Digital
Startsystem	Elektriskt
Smörjning	Tvångssmord, våtsump

Kraftöverföring

Kraftöverföring	6-växlad, retur
Slutväxel	Förseglad kedja
Primärväxel	1.627 (83/51)
Växlar: 1:an	2.600 (39/15)
Växlar: 2:an	1.950 (39/20)
Växlar: 3:an	1.600 (24/15)
Växlar: 4:an	1.389 (25/18)
Växlar: 5:an	1.238 (26/21)
Växlar: 6:an	1.136 (25/22)
Slutväxel	2.800 (43/15)
Koppling	Våt flerskivig, manuell

RAM

Ram	Aluminiumram
Gaffellutning/försprång	24.5° / 103 mm
Fjädringsväg fram	120 mm
Fjädringsväg bak	135 mm
Däck fram	120/70ZR17M/C (58W)
Däck bak	190/50ZR17M/C (73W)
Styrutslag, vänster/höger	31° / 31°

Fjädring

Fjädring fram	41 mm inverted fork with stepless compression and rebound damping and spring preload adjustability
Fjädring bak	Horizontal Back-link, gas-charged, with stepless rebound damping and spring preload adjustability

Bromsar

Bromsar, fram	Dubbla semiflytande 300 mm vågformade skivor. Dubbla radiellt monterade 4-kolvsok
Bromsar, bak	Enkel 250 mm vågformad bromsskiva Enkelt flytande enkelcolsok

Mått

Dimensioner (L x B x H)	2 85 x 805 x 1 100 mm
Axelavstånd	1 440 mm
Markfrigång	140 mm
Sitthöjd	815 mm
Bränsletank	15 liter
Tjänstevikt	230 kg

Prestanda

Effekt kW	101,5 kW (138 hk)/9 600 rpm
Vridmoment Nm	110 Nm vid 7 800 rpm